

## Installatie handleiding WIFI 2.0

Voor de pelletkachel Torsby, Viktor, Ilvar, Vesper, Thor en Boxline.

De handleiding is in stappen ingedeeld om het eenvoudig te maken. Door het volgen van de stappen in de juiste volgorde zal de WIFI app eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.

**LET OP:** Er zijn 3 mogelijkheden om de WiFi te installeren om de app te bedienen. In deze handleiding komen deze mogelijkheden aan bod.

### Inhoudsopgave:

Pagina 2-4: instructie installatie via WPS-verbinding (*eenvoudige aansluiting*)

Pagina 5-12: instructie installatie via webbrowser - SMARTPHONE (*indien WPS-verbinding niet mogelijk is*)

Pagina 13-19: instructie installatie via webbrowser - DESKTOP/LAPTOP (*indien WPS-verbinding niet mogelijk is*)

# OPTIE 1

## WPS


### Instructie installatie via WPS-verbinding

Dit is een eenvoudige manier om de pelletkachel te verbinden met de WiFi app. Indien deze manier niet werkt kunt u gebruik maken van de instructie via webbrowser (vanaf pagina 4)..

**STAP 1** – kachel verbinden met de draadloze WIFI verbinding

De kachel dient eerst verbonden te worden met uw draadloze WIFI verbinding. Dit werkt met een “WPS” functie, die automatisch verbinden kan met uw modem.

DRUK op de WPS knop van u modem en houdt deze vast, totdat deze gaat knipperen.



Druk vervolgens op de WPS knop van het 'nooddisplay' dat achter op de kachel zit.

Vervolgens gaat het lampje WIFI groen branden. De kachel is nu verbonden met uw draadloze WIFI.



## STAP – 2 - Installatie van de app

Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de Nordic Fire kachels.

Kies voor: **Nordic Fire 2.0** en installeer deze app op uw telefoon of tablet.



**Nordic Fire**

Omniaweb Italia Srl

1,5 ★ Geïnstalleerd



**Nordic Fire Stylo**

Nordic Fire bv

Geïnstalleerd



**Nordic Fire 2.0**

MICRONOVA SRL


Geïnstalleerd

The screenshot shows the registration screen of the Nordic Fire app. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below that, the app's logo 'NORDIC FIRE' is displayed. The screen title is 'Registreer' with a back arrow. There are three input fields: 'E-mail', 'wachtwoord', and 'Herhaal wachtwoord'. Below these fields is a checkbox with the text: 'Ik machtig de verwerking van mijn persoonlijke gegevens overeenkomstig het [privacybeleid](#) (wetsdecreet 196/2003)'. At the bottom, there is a 'REGISTREER' button.

De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw e-mail. Hierna kunt u vervolgens inloggen.

### Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:

- In sommige gevallen komt de melding in uw spambox terecht. Controleer deze hierop.
- Soms blokkeert uw e-mail programma de werking van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om een ander e-mail adres te gebruiken.





Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen.

**Let op:** als u de kachel met meerdere personen wilt bedienen, dient iedereen dezelfde inlog-gegevens te gebruiken.



Klik vervolgens op de 3 streepjes, naast mijn kachels en voeg vervolgens de kachel toe.

### STAP – 3 - De kachel in de app toevoegen



# OPTIE 2

# SMARTPHONE

## Instructie installatie via webbrowser - SMARTPHONE

Indien de pelletkachel geen verbinding maakt via de automatische WPS functie, is het mogelijk de pelletkachel aan te sluiten middels de webbrowser. In deze instructie leest u hoe dit via een smartphone werkt.

### STAP – 1 - Installatie van de app

Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de Nordic Fire kachels.

Kies voor: **Nordic Fire 2.0** en installeer deze app op uw telefoon of tablet.



**Nordic Fire**

Omniaweb Italia Srl

1,5★ ➤ Geïnstalleerd



**Nordic Fire Stylo**

Nordic Fire bv


➤ Geïnstalleerd



**Nordic Fire 2.0**

MICRONOVA SRL

➤ Geïnstalleerd



De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw e-mail. Hierna kunt u vervolgens inloggen.


#### Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:

- In sommige gevallen komt de melding in uw spambox terecht. Controleer deze hierop.
- Soms blokkeert uw e-mail programma de werking van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om een ander e-mail adres te gebruiken.

## STAP – 2 - WiFi verbinding tot stand brengen

Deze stap bestaat uit diverse handelingen in de app uit te voeren vanuit de Nordic Fire 2.0 app:

1. kies voor 'Voeg een kachel toe'



2. de WiFi module zit aangesloten, dit scherm kunt u doorklikken met de knop 'Vervolgd'



3. Hier vindt u informatie welke u zo nodig heeft, klik op 'Ga verder'




### Wat hebt u nodig?

Gegevens product: **Serienummer (Serial number)** en **Model (Model)** vind je op het zilverkleurige etiket of op het witte etiket met de barcode.

Gegevens WiFi: **MAC-adres (MAC)** en **Registratiecode (Reg. code)** vind je op het etiket van de WiFi-module.

GA VERDER

4. Vul hier de gevraagde informatie in, veld 'Serienummer' en 'MAC-adres' kunt u scannen. Zie punt 4.1 onderstaand.



\* Serienummer 

\* MAC-adres   
Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken

\* Registratie code

\* Naam product

\* Model

\* Beschrijving van de kachel  
Bijvoorbeeld: "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer"

### Locatie van de kachel

staat

Provincie

4.1 Scan de onderste barcode om de volgende velden automatisch in te vullen:

- Serienummer
- MAC-adres
- Naam product
- Model



Indien u deze barcode **niet** scant, kunt u de velden handmatig invullen.



5. Na het scannen van de barcode ziet het scherm er als volgt uit:



**NORDIC FIRE**

← Voeg een kachel toe

\* Serienummer  
VPR-A0169 

---

\* MAC-adres  
3C71BFF5BFDC 

Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken

\* Registratie code

---

\* Naam product  
VESPER

---

\* Model  
VPR

---

\* Beschrijving van de kachel

Bijvoorbeeld. "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer "

### Locatie van de kachel

staat

---

Provincie

---

6. Vul hierna de ontbrekende velden in en **bevestig deze pagina**. Zie voorbeeld:



**NORDIC FIRE**

← Voeg een kachel toe

\* Serienummer  
VPR-A0169 

---

\* MAC-adres  
3C71BFF5BFDC 

Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken

\* Registratie code  
929315

---

\* Naam product  
VESPER

---

\* Model  
VPR

---

\* Beschrijving van de kachel  
Vesper woonkamer |

Bijvoorbeeld. "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer "

### Locatie van de kachel


staat

---

Provincie

---

7. De kachel wordt aangesloten op de WiFi, kies in onderstaand scherm voor 'Configureer via Wi-Fi'



Hoe wilt u de kachel configureren?



8.1 Kies het genoemde WiFi netwerk, zie voorbeeld. **LET OP:** sluit de Nordic Fire 2.0 app niet af



U bent nu verbonden met het WiFi-netwerk van de pelletkachel **zonder** internet, dit is juist.

Eenmaal verbonden met het juiste netwerk kunt u teruggaan naar de Nordic Fire 2.0 app, hier is de optie 'Verbinden om verder te gaan' klikbaar geworden:



  
**NORDIC FIRE**

8. Om in onderstaand scherm verder te kunnen, dient u het aangegeven WiFi-Netwerk te kiezen op uw smartphone (zie stap 8.1 onderstaand)




Maak verbinding met de WiFi-module...

Van de smartphone instellingen verbonden met het WiFi-netwerk

**T009\_F5BFDC**

De knop om door te gaan zal worden geactiveerd wanneer verbonden



8. In het volgende scherm schakelt de app over naar een webpagina. Hierin staat standaard de informatie van de pelletkachel ingevuld.

Binnen enkele seconden vindt deze pagina de beschikbare WiFi-netwerken.


**Hier dient u uw eigen thuis WiFi-netwerk te kiezen.**

Het veld SSID wordt automatisch ingevuld.

Het veld Password vult u zelf in: dit is het **wachtwoord voor uw thuis WiFi-netwerk**.


Na het invullen van uw wachtwoord, klikt u op 'Connect'.

*In dit voorbeeld hebben wij gebruik gemaakt van het Nordic Fire WiFi netwerk.*



9. Na het verbinden ziet u onderstaand scherm dat aangeeft dat het WiFi netwerk is verbonden.


**LET OP:** deze klikt u weg met het kruisje rechtsboven in beeld en **NIET** via 'Disconnect'



10. Het volgende scherm verschijnt nu in beeld, klik hier op 'Ga naar de lijst'




11. Klik in onderstaande pop-up ter bevestiging nogmaals op 'Ga naar de lijst'



11. De Nordic Fire 2.0 app is nu gekoppeld aan uw pelletkachel.

Klik op de kachel in het overzicht om deze te bedienen.

**Veel stookplezier!**



## OPTIE 3 DESKTOP / LAPTOP

### Instructie installatie via webbrowser - DESKTOP / LAPTOP

Indien de pelletkachel geen verbinding maakt via de automatische WPS functie, is het mogelijk de pelletkachel aan te sluiten middels de webbrowser. In deze instructie leest u hoe dit via een desktop of laptop werkt.

#### **STAP – 1** - Installatie van de app

<p>Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de Nordic Fire kachels.</p> <p>Kies voor: <b>Nordic Fire 2.0</b> en installeer deze app op uw telefoon of tablet.</p>	
---	---



De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw e-mail. Hierna kunt u vervolgens inloggen.

#### **Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:**

- In sommige gevallen komt de melding in uw spambox terecht. Controleer deze hierop.
- Soms blokkeert uw e-mail programma de werking van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om een ander e-mail adres te gebruiken.

## STAP – 2 - WiFi verbinding tot stand brengen vanaf desktop / laptop

Deze stap bestaat uit diverse handelingen uit te voeren vanaf de desktop / laptop. Hiervoor hoeft u de Nordic Fire 2.0 app nog niet te gebruiken.

1. kies bij Netwerken voor het netwerk van de pelletkachel.

**TIP:** De laatste zes tekens van het MAC adres (te vinden achter op de kachel) en het WiFi netwerk van de pelletkachel komen met elkaar overeen.

Eenmaal verbonden geeft de desktop / laptop aan dat *Geen internet* beschikbaar is: dit is juist.



### Netwerkstatus




### Geen internetverbinding


Uw apparaat is verbonden met een netwerk en heeft toegang tot andere apparaten op het lokale netwerk, maar mogelijk hebt u geen toegang tot internet. Als u een beperkt data-abonnement hebt, kunt u van dit netwerk een verbinding met een datalimiet maken of andere eigenschappen wijzigen.

2. open uw webbrowser en ga naar de URL: <http://192.168.1.1>


Onderstaande pagina opent zich:



3 vul hier de beide velden in, het *MAC adres* en *AP password* vindt u op de achterzijde van de kachel:




3.1 na het invullen klikt u op *Send Identity*




4. er verschijnt nu een lijst met beschikbare WiFi-netwerken waar u de pelletkachel aan kunt koppelen. **Kies hier uw thuis WiFi-netwerk.**

Dit scherm ziet er als volgt uit:




5. in het veld *SSID* komt nu uw gekozen netwerk te voorschijn. Vul bij *Password* het wachtwoord van uw thuis WiFi-netwerk in, klik vervolgens op *Connect*.

*In dit voorbeeld hebben wij gebruik gemaakt van het Nordic Fire WiFi netwerk.*



6. Onderstaand scherm komt nu in beeld. U kunt nu uw webbrowser sluiten en weer **verbinding maken** met uw eigen thuis WiFi-netwerk.




8. de pelletkachel is nu verbonden met uw WiFi netwerk. U kunt dit controleren op de WiFi module achter op de kachel. Het lampje rechtsboven brandt nu groen.



**STAP – 3** - toevoegen van de pelletkachel in de app

Om de pelletkachel te kunnen bedienen via de Nordic Fire 2.0 app, moet deze worden toegevoegd. Dit is eenvoudig omdat u de WiFi-koppeling reeds tot stand heeft gebracht.

1. kies voor 'Voeg een kachel toe'



2. de WiFi module zit aangesloten, dit scherm kunt u doorklikken met de knop 'Vervolgd'





3. Hier vindt u informatie welke u zo nodig heeft, klik op 'Ga verder'




### Wat hebt u nodig?

Gegevens product: **Serienummer (Serial number)** en **Model (Model)** vind je op het zilverkleurige etiket of op het witte etiket met de barcode.

Gegevens WiFi: **MAC-adres (MAC)** en **Registratiecode (Reg. code)** vind je op het etiket van de WiFi-module.

GA VERDER

4. Vul hier de gevraagde informatie in, veld 'Serienummer' en 'MAC-adres' kunt u scannen. Zie punt 4.1 onderstaand.



\* Serienummer

\* MAC-adres   
Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken

\* Registratie code

\* Naam product

\* Model

\* Beschrijving van de kachel  
Bijvoorbeeld: "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer"

### Locatie van de kachel

staat

Provincie

4.1 Scan de onderste barcode om de volgende velden automatisch in te vullen:

- Serienummer
- MAC-adres
- Naam product
- Model



Indien u deze barcode **niet** scant, kunt u de velden handmatig invullen.

5. Na het scannen van de barcode ziet het scherm er als volgt uit:

NORDIC FIRE

← Voeg een kachel toe

\* Serienummer  
 VPR-A0169 

---

\* MAC-adres  
 3C71BFF5BFDC 

Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken.

\* Registratie code  
 \_\_\_\_\_

\* Naam product  
 VESPER

\* Model  
 VPR

\* Beschrijving van de kachel  
 \_\_\_\_\_  
 Bijvoorbeeld. "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer "

### Locatie van de kachel

staat  
 \_\_\_\_\_

Provincie  
 \_\_\_\_\_

6. Vul hierna de ontbrekende velden in en **bevestig deze pagina**. Zie voorbeeld:

NORDIC FIRE

← Voeg een kachel toe

\* Serienummer  
 VPR-A0169 

---

\* MAC-adres  
 3C71BFF5BFDC 

Voer alleen cijfers en letters in, zonder het teken.

\* Registratie code  
 929315

\* Naam product  
 VESPER

\* Model  
 VPR

\* Beschrijving van de kachel  
 Vesper woonkamer|

Bijvoorbeeld. "Kachel huis in de bergen " of "Kachel woonkamer "


### Locatie van de kachel

staat  
 \_\_\_\_\_

Provincie  
 \_\_\_\_\_

7. De pelletkachel is reeds aangemeld op uw WiFi-netwerk.

In onderstaand scherm klikt u daarom op 'Doorgang overslaan'



Hoe wilt u de kachel configureren?



8. De pelletkachel is nu gekoppeld aan de Nordic Fire 2.0 app en klaar voor gebruik.

**Veel stookplezier!**

